



# PERCHÉ OGNI CORSA È IMPORTANTE!

Ehi, futuri piloti e incredibili genitori! Siamo super entusiasti di presentare la nuovissima GASGAS MC-E 5, la nostra ultima minicycle elettrica perfetta per i giovani fan delle moto da offroad. La GASGAS MC-E 5 è una moto era e propria, progettata specificamente per principianti e piloti amatoriali. È pensata per offrire un'esperienza di guida eccezionale senza rinunciare alla sicurezza e al divertimento. E in più, la GASGAS MC-E 5 è estremamente silenziosa, quindi ideale da guidare in un maggior numero di posti e erfetta per affrontare ancora più avventure. Una delle caratteristiche più cool della GASGAS MC-E 5 è la sua ergonomia regolabile. Si tratta infatti di una moto che cresce assieme al pilota, garantendogli comfort e adattabilità costanti man mano che diventa più alto e più esperto. Quindi, se stai cercando la moto migliore per il tuo piccolo, la GASGAS MC-E 5 è qui per realizzare tutti i suoi sogni di guida. GET ON THE GAS per goderti tutto il divertimento di GASGAS e della fantastica MC-E 5!



# MC-E 5

## CARATTERISTICHE

// ERGONOMIA REGOLABILE PER PILOTI DI PESO E ALTEZZA DIVERSI (DA 634 A 682 MM)

// 6 DIVERSI RIDE MODE

// BASSA MANUTENZIONE

// MOTORE ELETTRICO ALL'AVANGUARDIA CON POTENZA DI PICCO DI 5 KW

// FORCELLA WP XACT

// AMMORTIZZATORE WP XACT

// PINZE DEL FRENO IDRAULICHE

// BATTERIA SOSTITUIBILE CON CELLE AGLI IONI DI LITIO

// INTERRUTTORE D'EMERGENZA MAGNETICO E SENSORE D'INCLINAZIONE PER MAGGIOR SICUREZZA

// CARICATORE DA 900 W (110-230 VOLT)

// TELAIETTO POSTERIORE REALIZZATO IN PLASTICA RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO

// FRENO POSTERIORE A PEDALE

// CERCHI IN ALLUMINIO ANODIZZATO IN NERO

// PNEUMATICI MAXXIS MX-ST

# NUOVO DESIGN DEL TELAIO

per ospitare la trasmissione elettrica RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

per le massime performance in qualsiasi ride mode

# MANUBRIO NEKEN CON DIAMETRO RIDOTTO

per una presa migliore durante la guida, con un maggiore controllo e una drastica diminuzione della fatica

### **NUOVE SOVRASTRUTTURE**

riprese dalle moto da motocross full-size

## NUOVA GRAFICA

grafica moderna con font GASGAS bianco e blu per distinguere la trasmissione elettrica






# DETTAGLI TECNICI MC-E 5

MOTORE BRUSHLESS CC 48 V CON ROTORE ESTERNO
5 KW / 3.900 GIRI/MIN
2 KW / 3.200 GIRI/MIN
13,8 NM DA O GIRI/MIN
6.000 GIRI/MIN
PACCO BATTERIE AGLI IONI DI LITIO
0,907 KWH
08:46
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CARICATORE ESTERNO
900 W
80-240 V/50-60 HZ
70 MIN
45 MIN 22/18 MM
TELAIO A TRALICCIO CENTRALE IN ACCIAIO AL CROMO-MOLIBDENO
PLASTICA RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO
RASTREMATO IN ALLUMINIO Ø 28/22/18 MM
CERCHI IN ALLUMINIO; 1,60X10"; 1,60X10"
60/100X10"; 2,75 X 10"; MAXXIS MAXXCROSS-ST"
FRENO A DISCO Ø 160 MM
FRENO A DISCO Ø 160 MM
415, NON SIGILLATA
66°
FORCELLA A STELI ROVESCIATI WP XACT, Ø 35 MM
PRESSIONE DELL'ARIA/COMPRESSIONE/ESTENSIONE
205 MM
MONOAMMORTIZZATORE PDS WP XACT
PRECARICO/COMPRESSIONE (ALTA E BASSA)/ESTENSIONE
193 MM
22 MM

MOTORE

PUTENZA NUMINALE	2 KW / 3.200 BIRI/MIN
СОРРІА	13,8 NM DA O GIRI/MIN
MASSIMA VELOCITÀ	6.000 GIRI/MIN
TIPO DI BATTERIA	PACCO BATTERIE AGLI IONI DI LITIO
CAPACITÀ DELLA BATTERIA	0,907 KWH
TRASMISSIONE SECONDARIA	08:46
RAFFREDDAMENTO	RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
INGRESSO DI CARICA	CARICATORE ESTERNO
POTENZA DI CARICA	900 W
TENSIONE DI LINEA DEL CARICABATTERIE	80-240 V/50-60 HZ
TEMPO DI CARICA 100%	70 MIN
TEMPO DI CARICA 80%	45 MIN 22/18 MM
CICLISTICA	
TELAIO	TELAIO A TRALICCIO CENTRALE IN ACCIAIO AL CROMO-MOLIBDEI
TELAIETTO POSTERIORE	PLASTICA RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO
MANUBRIO	RASTREMATO IN ALLUMINIO Ø 28/22/18 MM
CERCHI ANTERIORE/POSTERIORE	CERCHI IN ALLUMINIO; 1,60X10"; 1,60X10"
PNEUMATICI ANTERIORI/POSTERIORI	60/100X10"; 2,75 X 10"; MAXXIS MAXXCROSS-ST"
FRENO ANTERIORE	FRENO A DISCO Ø 160 MM
FRENO POSTERIORE	FRENO A DISCO Ø 160 MM
CATENA	415, NON SIGILLATA
ANGOLO DI STERZO	66°
SOSPENSIONI	
SOSPENSIONE ANTERIORE	FORCELLA A STELI ROVESCIATI WP XACT, Ø 35 MM
REGOLAZIONE DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE	PRESSIONE DELL'ARIA/COMPRESSIONE/ESTENSIONE
ESCURSIONE ELASTICA ANTERIORE	205 MM
SOSPENSIONE POSTERIORE	MONOAMMORTIZZATORE PDS WP XACT
REGOLAZIONE DELLA SOSPENSIONE POSTERIORE	PRECARICO/COMPRESSIONE (ALTA E BASSA)/ESTENSIONE
ESCURSIONE ELASTICA POSTERIORE	193 MM
OFFSET FORCELLA	22 MM
DIMENSIONI	
ALTEZZA DELLA SELLA	634-682 MM
INTERASSE	1.028 MM±10 MM
ALTEZZA LIBERA DAL SUOLO	259 MM
PESO*	40,5 KG
ALTEZZA	907 MM
	207 11111
LUNGHEZZA	1,450 MM
LUNGHEZZA LARGHEZZA	
	1,450 MM
LARGHEZZA	1,450 MM





# INFORMAZIONI DI CONTATTO

#### **GASGAS Motorcycles GmbH**

Stallhofnerstraße 3 5230 Mattighofen – Austria +43 7742 6000 marketing@gasgas.com

#### Seguici:

gasgas.com



@gasgas.official

# Registrati qui e resta aggiornato sulle ultime novità GASGAS:

media.gasgas.com press.gasgas.com Newsletter



I motociclisti ripresi nelle immagini sono piloti professionisti. Le fotografie sono state scattate in circuiti chiusi o strade chiuse al traffico. GASGAS Motorcycles desidera sensibilizzare tutti i motociclisti sulla necessità di indossare l'abbigliamento di protezione prescritto e di guidare sempre in modo responsabile in conformità con le disposizioni di legge vigenti in materia di circolazione stradale. Solo le versioni omologate delle moto pubblicizzate in questa brochure sono idonee per l'uso su strada. I modelli da motocross GASGAS non sono omologati per l'uso su strade pubbliche. Per questo motivo, è assolutamente indispensabile evitare di utilizzarli su strade aperte al traffico. È indispensabile osservare le avvertenze e i pericoli indicati nel manuale d'uso quando si acquista una moto e quando la si utilizza per la prima volta (in particolare, è necessario rispettare i limiti di velocità indicati dalla legge). Alcuni prodotti nella linea di accessori GASGAS Motorcycles non sono omologati per l'utilizzo su strade pubbliche (circostanze che variano da Paese a Paese). Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio concessionario GASGAS Motorcycles. I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire per alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento. Tutte le informazioni riguardanti il materiale a disposizione, le immagini, i servizi, le dimensioni e i pesi non sono vincolanti e sono specificate tenendo conto che potrebbero essere presenti eventuali errori, ad esempio di stampa, di impaginazione e/o di battitura. Tali informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. Tieni presente che le specifiche dei modelli. la disponibilità delle moto e i servizi finanziari possono variare da Paese a Paese.

## GASGAS GmbH Stallhofnerstraße 3 5230 Mattighofen – Austria www.gasgas.com