

G
GASGAS



2025
EC 300 GP



GASGAS STELLT 2-TAKT-ENDURO BIKE IN SONDERAUSFÜHRUNG VOR – DIE EC 300 GP!

Einfach das am besten aussehende Enduro Bike, das wir jemals produziert haben. Das atemberaubende neue Modell – inspiriert von der GASGAS, die in der Enduro-Weltmeisterschaft 1994 den Sieg einfahren konnte – ist jedoch weit mehr als nur ein gut aussehendes Bike. Neben den schwarzen Felgen, dem schwarzen Rahmen, der außergewöhnlichen Grafik und der eloxierten Hardware wie dem Steckachseneinsatz und dem SUPERSPROX-Kettenrad gibt es einen Mapping-Auswahlschalter für maßgeschneiderte Power sowie einen Motorschutz, der die dauerhafte Leistung des Motors gewährleistet. À propos Leistung: Ein Kühlerlüfter sorgt für Abkühlung, auch wenn es heiß zugeht. Darüber hinaus gibt es ein Set METZELER 6-Days-Extreme-Reifen, die für die nötige Traktion sorgen, ganz gleich, welche Herausforderungen du bewältigen musst. Die EC 300 GP ist ohne jeden Zweifel das ausgestatteteste Enduro Bike, das wir jemals gebaut haben. Wir sind uns sicher, dass du es genauso lieben wirst wie wir.



2025 EC 300 GP

FEATURES

- // GROSSER KRAFTSTOFFTANK (USP)
- // HYDROGEFORMTER, LASERGESCHNITTENER UND ROBOTERGESCHWEISSTER RAHMEN MIT ANTI-SQUAT-EIGENSCHAFTEN
- // AUSLEGER AUS ALUMINIUM
- // WP XACT-GABEL MIT OPEN-CARTRIDGE-TECHNOLOGIE
- // WP XACT-FEDERBEIN
- // GESCHMIEDETE GABELBRÜCKE
- // BRAKTEC-HYDRAULIKKUPPLUNG UND -BREMSEN
- // TOPOLOGIEOPTIMIERTE DRUCKGUSS-FUSSRASTEN
- // TBI-EINSPRITZUNG
- // OFFROAD-BORDNETZ-STEUERGERÄT (OCU)
- // OHNE WERKZEUGE ERREICHBARER LUFTFILTER

SCHWARZE FELGEN

ROTES SUPERSPROX-STEALTH-KETTENRAD

sorgt für außergewöhnliche Haltbarkeit und setzt Farbakzente

WAVE-BREMSSCHEIBE

für deutlich längere Haltbarkeit

METZELER 6-DAYS-EXTREME-BEREIFUNG

für maximalen Grip und optimale Traktion

HINTERE BREMSANLAGE MIT SICHERUNGSDRAHT

um ein Verbiegen des Hinterad-Fußbremshebels zu verhindern

NEUER SITZBANKBEZUG

schwarze Seitenteile auf dem griffigen Sitzbankbezug sind perfekt auf die Grafik abgestimmt

MOTORSCHUTZ

zum Schutz von Rahmen und Motor

ROTER STECKACHSENEINSATZ

für einfachen Ein- und Ausbau des Vorderrads

SCHWARZER HANDSCHUTZ

zum Schutz deiner Hände vor Stößen/Schlägen, Kälte und Regen

SCHWARZER NEKEN-LENKER

mit Lenkerpolster mit GASGAS-Logo

MAPPING-AUSWAHLSCHALTER

zur Wahl zwischen sanftem und aggressivem Mapping

NEUE GRAFIK

inspiriert vom Design des Enduro Bikes, das bei der Weltmeisterschaft 1994 den Sieg einfahren konnte

KÜHLERLÜFTER

sorgt für Abkühlung des Motors

HALB-SCHWIMMENDE BREMSSCHEIBEN

Lageraußenring aus High-Performance-Edelstahl



Scanne diesen QR-Code, um auf unserer Webseite alle neuen Features im Detail zu entdecken!

TECHNISCHE DETAILS

EC 300 GP

MOTOR

MOTORTYP	1-ZYLINDER, 2-TAKT
HUBRAUM	293,15 CC
BOHRUNGSRUCHMESSER/HUB	72 / 72 MM
KUPPLUNG	DS-MEHRSCHEIBEN-KUPPLUNG IM ÖLBAD, BRAKTEC-HYDRAULIK
GETRIEBE	6 GÄNGE
ANLASSER/BATTERIE	STARTTASTE / LITHIUM-IONEN 12,8 V (2 AH)
KRAFTSTOFFSYSTEM	KEIHIN EFI, DROSSELKLAPPENKÖRPER 39 MM
STEUERUNG	ELEKTRONISCHE AUSLASSSTEUERUNG
SCHMIERUNG	ELEKTRONISCH GEREGLTE ÖLPUMPE
GETRIEBEÜBERSETZUNG	13:33 16:30 18:26 22:26 23:23 26:22
PRIMÄRÜBERSETZUNG	26:72
ENDÜBERSETZUNG	14/45 (HOMO), 13/45 (OFFEN)
KÜHLUNG	FLÜSSIGKEITSKÜHLUNG
MOTORMANAGEMENTSYSTEM	VITESCO TECHNOLOGIES-MOTORMANAGEMENTSYSTEM (EMS)

FEDERUNG

FEDERUNG VORN	WP XPLOR-USD (OPEN CARTRIDGE), Ø 48 MM
EINSTELLBARKEIT FEDERUNG VORN	DRUCKSTUFE / ZUGSTUFE
FEDERWEG VORN	300 MM
FEDERUNG HINTEN	WP XACT-FEDERBEIN MIT UMLENKUNG
EINSTELLBARKEIT FEDERUNG HINTEN	VORSPANNUNG / DRUCKSTUFE (HOCH UND NIEDRIG) / ZUGSTUFE
FEDERWEG HINTEN	300 MM
GABELVERSATZ	22 MM

STANDARD-ELEKTRONIK

MAP FÜR ENTSPANNTES FAHREN	✓
MAP FÜR AGGRESSIVES FAHREN	✓
OFFROAD-BORDNETZ-STEUERGERÄT (OCU)	✓
STEUERGERÄT (ECU)	✓
KIPPSENSOR	✓

FAHRWERK

RAHMEN	DOPPELSCHLEIFEN-ZENTRALROHRRAHMEN 25CRMO4-STAHL
HECKRAHMEN	ALUMINIUM
LENKER	NEKEN, ALUMINIUM Ø 28 / 22 MM
FELGEN VORN/HINTEN	1,60 X 21" / 2,15 X 18" GIANT
BEREIFUNG VORN/HINTEN	90/90-21" / 140/80-18" METZELER 6 DAYS EXTREME
VORDERRADBREMSE	SCHEIBENBREMSE Ø 260 MM / BRAKTEC
HINTERRADBREMSE	SCHEIBENBREMSE Ø 220 MM / BRAKTEC
KETTE	520, X RING
ENDSCHALLDÄMPFER	ALUMINIUM
STEUERKOPFWINKEL	63,9°

ABMESSUNGEN

SITZHÖHE	956 MM
RADSTAND	1.489 MM ± 10 MM
BODENFREIHEIT	354 MM
TANKKAPAZITÄT	9,0 L
GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF)	107,6 KG



Photos: Sebas Romero, M. Schröder, H. Mitterbauer

© 2024, GASGAS Motorcycles GmbH



GASGAS GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen – Austria
www.gasgas.com

GASGAS

KONTAKTDATEN

GASGAS GmbH

Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen – Austria
+43 7742 6000
marketing@gasgas.com

Folge uns:

 gasgas.com
 @gasgas.official
 @gasgas.official

Registriere dich hier, um die **neuesten Informationen zu GASGAS zu erhalten:**

media.gasgas.com
press.gasgas.com
Newsletter

Nicht zur Nachahmung empfohlen!

Bei den abgebildeten Fahrern handelt es sich um professionelle Motorradfahrer. Die Bilder sind auf geschlossenen Rennstrecken oder abgesperrten Straßen entstanden. GASGAS Motorcycles weist alle Motorradfahrer darauf hin, die vorgeschriebene Schutzbekleidung zu tragen und verantwortungsbewusst sowie in Übereinstimmung mit den relevanten und anwendbaren Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung zu fahren. Die in diesem Prospekt beworbenen Motorräder sind für den Straßenverkehr nur in der homologierten Ausführung geeignet. Die Motocross-Modelle von GASGAS sind nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Ihre Nutzung auf öffentlichen Straßen ist daher unbedingt zu unterbinden. Beim Kauf und bei der Inbetriebnahme eines Motorrades sind unbedingt die Warn- und Sicherheitshinweise der Bedienungsanleitung (insbesondere die vorgegebenen Tempolimits) zu beachten. Einige Artikel aus dem Sortiment des GASGAS Motorcycles-Zubehörs sind unter Umständen nicht zur Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen (länderabhängig). Nähere Informationen dazu erhältst du bei deinem GASGAS Motorcycles-Händler. Die abgebildeten Fahrzeuge können in einzelnen Details vom Serienmodell abweichen und zeigen teilweise Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Alle Informationen zu Lieferumfang, Aussehen, Dienstleistungen, Abmessungen und Gewicht sind unverbindlich und unter dem Vorbehalt angegeben, dass Irrtümer, z. B. Druck-, Satz- und/oder Schreibfehler, auftreten können; Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte beachte, dass Modellspezifikationen, die Verfügbarkeit von Bikes und das Angebot an Finanzdienstleistungen von Land zu Land unterschiedlich sein können.